

## กรณี ลิฟต์ขนส่งวัสดุหลุดตกจากชั้น ๕ ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บและชีวิต

### ๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง

#### ๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ

บริษัท A จำกัด

ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นทุกชนิด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

๑.๒ มีจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ๖ คน สัญชาติไทย ๔ คน เป็นชาย ๒ คน หญิง ๒ คน สัญชาติเมียนมา ชาย ๑ คน และสัญชาติลาว ชาย ๑ คน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

๑.๓ กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง ๖ วันต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วัน คือ วันอาทิตย์ กำหนดเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พัก ๑ ชั่วโมง เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

๑.๔ สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง) : ปี ๒๕๖๗ เสียชีวิต ๑ ราย บาดเจ็บ ๓ ราย

### ๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

#### ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

##### ข้อมูลทั่วไป

๑) บริษัท B จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางสาว ส (เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และมีนาย ช นาย ว และนางสาว อ เป็นผู้ถือหุ้น ปัจจุบันไม่มีลูกจ้าง โดยมีนาย ว และนางสาว อ ดูแลและบริหารงาน ซึ่งนาย ว จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการโดยรวมของบริษัท ส่วนนางสาว อ จะดูแลเรื่องงาน บัญชีและเอกสารต่าง ๆ และจากตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปัจจุบันสถานะบริษัทฯ ยังดำเนินกิจการ

๒) บริษัท A จำกัด ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นทุกชนิด มีนาย ว และนางสาว อ เป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นาย ว และนางสาว อ ได้เข้ามาดูแลและบริหารกิจการของบริษัท B จำกัด แทนนางสาว ส และให้ลูกจ้างทั้งหมดของบริษัท A จำกัด มาทำงาน ณ ที่ตั้งของบริษัท B จำกัด จนถึงปัจจุบัน และเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

##### สภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุ

สถานที่เกิดอุบัติเหตุเป็นที่ตั้งของ บริษัท B จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่เครื่องปรับอากาศ เป็นอาคารพาณิชย์ ๕ ชั้น ๒ คูหา มีลิฟต์สำหรับใช้ขนส่งวัสดุ จำนวน ๑ ตัว ซึ่งแต่ละชั้นของอาคาร ประกอบด้วยพื้นที่การทำงาน ดังนี้

- ชั้นที่ ๑ เป็นสถานที่ทำงานของลูกจ้างบริษัท A จำกัด และพื้นที่สำหรับโชว์สินค้าที่จำหน่ายของบริษัท A จำกัด

- ชั้นที่ ๒ เป็นพื้นที่สำหรับวางพระพุทธรูป ไม่มีลูกจ้างนั่งทำงาน

- ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ เป็นสถานที่ทำงานของลูกจ้างบริษัท Z จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่เดียวกันกับบริษัท B จำกัด คือ ตั้งอยู่ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี โดยมีนางสาว อ และนางสาว ป เป็นกรรมการ โดยกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- ชั้นที่ ๕ เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของนายจ้าง

## ระบบ/การจัดการ

บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ กล่าวคือ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และไม่มีคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

### ๒.๓ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์ (เรียงลำดับเหตุการณ์)

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้เกิดอุบัติเหตุลิฟต์ขนส่งวัสดุตกทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย ได้แก่ นาย อ อายุ ๔๓ ปี และผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑) นาย ร อายุ ๕๑ ปี ได้รับบาดเจ็บขาหักและเลือดออกในช่องท้อง ๒) นาย ท (ลูกจ้าง) อายุ ๒๖ ปี สัญชาติลาว บาดเจ็บกระดูกหลังหัก และ ๓) นาย ค (ลูกจ้าง) อายุ ๒๕ ปี สัญชาติเมียนมา บาดเจ็บแขนหัก โดยก่อนเกิดเหตุ นาย ว นายจ้าง และลูกจ้าง ๓ ราย ขนเสामั้ยยูคาลิปตัส ความยาวประมาณ ๓ เมตร รวมทั้งเครื่องมือวัสดุต่างๆ (ถังใส่น้ำขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง, กล่องเครื่องมือ จำนวน ๑ กล่อง, ถังใส่เศษอิฐ จำนวน ๑ ถัง) เข้าไปในลิฟต์ขนส่งวัสดุเพื่อขึ้นไปทำการงนที่ชั้น ๕ ของอาคารดังกล่าว ซึ่งทั้ง ๔ ราย ได้โดยสารไปกับลิฟต์ขนส่งวัสดุ เมื่อถึงชั้น ๕ เสामั้ยยูคาลิปตัสซึ่งมีความยาวเลยห้องลิฟต์ที่มีความสูง ๒ เมตร ได้ไปค้ำยันกับเพดานอาคาร จนทำให้ห้องลิฟต์หลุดลงมากระแทกที่ชั้น ๑ เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว (ดังรูปภาพ)

เสामั้ยยูคาลิปตัส  
ที่ยาวเกินกว่าตัวลิฟต์




จุดยึดสลิง  
กับตัวลิฟต์



เสामั้ยยูคาลิปตัส  
ที่ยาวเกินกว่าตัวลิฟต์

ภาพที่ ๑ ลิฟต์ที่เกิดอุบัติเหตุ



ภาพที่ ๒

### ๓. รายละเอียดการประสพอันตรายหรือความสูญเสียหรือการหยุดการผลิตจากอุบัติเหตุ

- ๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต ๑ คน
- ๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ ๓ คน
- ๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ .....คน
- ๓.๔ ค่ารักษาพยาบาล ๒ ราย มีรายละเอียดดังนี้
  - นาย ส นายจ้างชำระค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวน ๑๓๕,๕๓๒.๕ บาท
  - นาย ท ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศ เป็นเงินจำนวน ๓๕,๓๔๒ บาท
- ๓.๕ การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักรอุปกรณ์ ...
- ๓.๖ อื่นๆ ได้แก่

๑) เงินช่วยเหลือเยียวยากรณีลูกจ้างเสียชีวิต **นาย อ รวมเป็นเงิน ๕๔๕,๐๐๐ บาท**

- เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการจัดงานศพ เป็นเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท
- เงินเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- เงินค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒) เงินช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างกรณีบาดเจ็บ

**นาย ท รวมเป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท**

- เงินช่วยเหลือ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างระหว่างพักรักษาตัว เป็นเงินจำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท

**นาย ส รวมเป็นเงิน ๕๔,๔๐๐ บาท**

- เงินช่วยเหลือ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างระหว่างพักรักษาตัว เป็นเงินจำนวน ๓๒,๔๐๐ บาท

## ๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

### ๔.๑) ปัจจัยด้านการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

- ลูกจ้างไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุอย่างปลอดภัย

### ๔.๒) ปัจจัยด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ มีดังนี้

- ลิฟต์ ไม่มีการทดสอบ ตรวจสอบประจำปี ซึ่งทางบริษัทฯ มีเพียงการซ่อมบำรุงตามการใช้งาน

เมื่อมีอุปกรณ์บางส่วนชำรุดเท่านั้น

### ๔.๓) ปัจจัยด้านบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ มีดังนี้

- นายจ้าง ไม่มีการดำเนินการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ กล่าวคือ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน เพื่อให้มีความรู้ในการวิเคราะห์งานความเสี่ยงหรืออันตราย เบื้องต้นจากการทำงานให้แก่ลูกจ้าง

- นายจ้างไม่ได้แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงสภาพการทำงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย

## ๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

### ๕.๑ ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขป้องกันที่เหมาะสม (เฉพาะเจาะจงแต่ละกรณี)

๑) นายจ้างต้องจัดทำป้ายบอกพิกัดน้ำหนักวัสดุสิ่งของที่บรรทุกได้อย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด และป้ายห้ามโดยสาร ติดไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดเจนภายในห้องลิฟต์และนอกประตูลิฟต์ทุกชั้น รวมทั้งกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดูแลวัสดุที่ขนส่งเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเคลื่อนที่และมาตรการป้องกันการติดขัดของห้องลิฟต์

๒) นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์หลังจากติดตั้ง และเมื่อมีการใช้งานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ การทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟต์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักการใช้งานสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนด

๓) นายจ้างต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทำงานของลิฟต์เป็นประจำทุกเดือน

๔) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือน และมีอุปกรณ์ตัดระบบการทำงานของลิฟต์ เมื่อมีการใช้ลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด หรือเมื่อมีสิ่งของติดขัดห้องลิฟต์

๕) นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง จัดให้มีคู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงาน และต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานไม่ว่าลูกจ้างจะปฏิบัติหน้าที่ใดก็ตาม

๕) นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการ

### ๕.๒ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๑) นำเคสกรณีเกิดอุบัติเหตุ ใช้ประกอบการอบรมความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

## ๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

### ๖.๑ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบการกิจการไม่ว่าการทำงานหรือการทำผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการนั้นหรือไม่ก็ตาม

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบการกิจการของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม

ฯลฯ

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

### ๖.๒ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

“ลิฟต์ขนส่งวัสดุ” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้เฉพาะขนส่งวัสดุสิ่งของขึ้นลงระหว่างชั้นต่าง ๆ ของอาคาร ยานพาหนะ หรือโครงสร้างอื่นที่ไม่ใช้สำหรับบุคคลโดยสาร

ฯลฯ

“การทดสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบ ทดลอง และรับรองว่าการทำงานขึ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย โดยบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี

ฯลฯ

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่มีลิฟต์โดยสาร นายจ้างต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ติดตั้งลิฟต์ไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

(๒) จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของลิฟต์ทุกวัน หากส่วนใดชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน และต้องมีสำเนาเอกสารการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้

(๓) จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตราย และติดป้ายห้ามใช้ลิฟต์ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจนในระหว่างที่มีการทดสอบ ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาลิฟต์

(๔) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือน และมีอุปกรณ์ตัดระบบการทำงานของลิฟต์ เมื่อมีการใช้ลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด

(๕) จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้ลิฟต์เคลื่อนที่ ในกรณีที่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิด

ฯลฯ

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่มีลิฟต์ขนส่งวัสดุ นายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อ ๔๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) และจัดทำป้ายบอกพิกัดน้ำหนักวัสดุสิ่งของที่บรรทุกได้อย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด และป้ายห้ามโดยสารติดไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดเจนภายในห้องลิฟต์และนอกประตูลิฟต์ทุกชั้น รวมทั้งกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดูแลวัสดุที่ขนส่งเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเคลื่อนที่และมาตรการป้องกันการติดขัดของห้องลิฟต์

ข้อ ๔๕ นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์หลังจากติดตั้ง และเมื่อมีการใช้งาน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ การทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟต์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักการใช้งานสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนด

ให้นายจ้างปิดประกาศผลการทดสอบที่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดประกอบด้วยวัน เดือน ปีที่มีการทดสอบ วัน เดือน ปีที่การรับรองหมดอายุ และรายชื่อผู้ทดสอบไว้ในห้องลิฟต์ให้เห็นได้ชัดเจน และต้องมีสำเนาเอกสารการทดสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ข้อ ๔๖ นายจ้างต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทำงานของลิฟต์เป็นประจำทุกเดือน และต้องมีสำเนาเอกสารการทดสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

## ๗. ผู้สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน