

กรณี ลูกจ้างตกรถบรรทุกน้ำเสียชีวิต

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท พ จำกัด
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ สายบ้านน้ำปลีก - หนองฝื่อ
ตอนที่ ๑ ระยะเวลาสัญญาเริ่ม ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๕ กันยายน ๒๕๖๗ มีสำนักงานโครงการ
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเหล่าพรวณ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๑.๒ มีจำนวนลูกจ้างรวม ๓๙ คน เป็นชาย ๒๒ คน เป็นหญิง ๑๗ คน
แบ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๒๙ คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๑๐ คน
ลูกจ้างต่างชาติ มี ไม่มี

๑.๓ กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง ๖ วันต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เวลาพัก ๑ ชั่วโมง คือ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วัน
คือ วันอาทิตย์

๑.๔ สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง) ไม่มี

๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
- สถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลเหล่าพรวณ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ สายบ้านน้ำปลีก -หนองฝื่อ ตอนที่ ๑ ระยะทางประมาณ
๒๕ กิโลเมตร โดยกระบวนการทำงานอยู่ในขั้นตอนของการถม บด อัดดิน ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ฉีดน้ำกลบฝุ่น
บริเวณชุมชนที่อยู่โดยรอบและฉีดน้ำเป็นส่วนผสมของวัสดุบดอัดสำหรับการก่อสร้างถนน

- เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์

รถบรรทุกน้ำขนาด ๖ ล้อ สามารถบรรทุกน้ำได้ ๑๐,๐๐๐ ลิตร มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี รถบรรทุกน้ำมีความสูงจากพื้นดินถึงบนถังบรรทุกน้ำประมาณ ๒.๕๐ เมตร ลักษณะผิวถังบรรทุกน้ำเป็นเหล็กทาสีสามารถยึนหรือเดินได้และม้วนเก็บสายยางบนถังบรรทุกน้ำ มีบันไดสำหรับปีนขึ้นบนถังบรรทุกน้ำ ด้านบนถังมีราวเหล็กรอบความสูง ประมาณ ๒๐ เซนติเมตร เพื่อยึดเกาะกรณีขึ้นบนถังน้ำ และมีช่องเปิด ด้านบนประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งมีฝาเปิด - ปิดสำหรับตรวจสอบระดับน้ำและกรณีลงไปซ่อมบำรุงถังบรรทุกน้ำ มีปั๊มสำหรับดูดน้ำติดบริเวณด้านข้างรถ และมีปั๊มฉีดน้ำติดบริเวณด้านท้ายรถ ไม่มีการกำหนดให้ตรวจสอบสภาพรถก่อนการใช้งาน แต่เมื่อเกิดปัญหาจะแจ้งให้ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการมาดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

- ขั้นตอนการทำงาน

ในการขับรถบรรทุกน้ำเพื่อฉีดน้ำกลบฝุ่นถนนและฉีดน้ำเป็นส่วนผสมวัสดุบดอัดถนน ลูกจ้างจะขับรถเพื่อฉีดน้ำบริเวณชุมชนโดยรอบเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น และฉีดน้ำเป็นส่วนผสมวัสดุบดถนน อยู่ในขั้นตอนของการถม บด อัดถนน ซึ่งจะทำงานร่วมกับเครื่องจักรในการทำงานก่อสร้างถนน คือ รถบดรถเกรด และรถแบ็คโฮ โดยจะเริ่มฉีดน้ำประมาณวันละ ๔ รอบ โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

๑) ลูกจ้างขับรถไปเติมน้ำบริเวณจุดสำหรับสูบน้ำคลองชลประทาน โดยนำสายยางยาวประมาณ ๑๕ เมตร ต่อลงไปใ้ในคลองชลประทาน และทำการเปิดปั๊มน้ำที่ติดอยู่กับรถบรรทุกน้ำ เพื่อปั๊มน้ำเติมลงไป ในรถประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร

๒) เมื่อเติมน้ำเสร็จลูกจ้างจะต้องขับรถไปฉีดน้ำบริเวณชุมชนโดยรอบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น หรือขับรถเพื่อนำน้ำไปเป็นส่วนผสมของวัสดุบดอัดสำหรับการก่อสร้างถนน



รูปที่ ๒ แสดงรถบรรทุกน้ำที่ลูกจ้างขับในการปฏิบัติงาน

๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นาง ส ตำแหน่งหัวหน้างาน ได้พานาย ส ลูกจ้างที่มาสมัครงานใหม่ มาพบนาย ค ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ โดยแจ้งให้นาย ค สอนวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถบรรทุกน้ำ การฉีดน้ำ วิธีการปั้มน้ำจากคลองชลประทานใส่ถังบรรทุกน้ำ และให้นาย ส ทดลองขับรถบรรทุกน้ำ โดยให้นาย ค นั่งไปด้วย และให้ทำการฉีดน้ำ พาไปยังจุดสูบน้ำ สอนวิธีการปั้มน้ำใส่ถังบรรทุกน้ำโดยใช้ปั้มน้ำที่ติดตั้งข้างตัวรถบรรทุกน้ำ เมื่อนาย ค เห็นว่าลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ จึงแจ้งให้นาง ส ทราบและนาง ส รับนาย ส เข้าทำงาน

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. นาง ส มอบหมายให้นาย ส ขับรถบรรทุกน้ำเพื่อฉีดกลบฝุ่นภายในหมู่บ้าน และมอบหมายให้นาย ค ขับรถบรรทุกน้ำเพื่อนำน้ำไปผสมซีเมนต์ที่ใช้ก่อสร้างถนน โดยทั้งสองคนได้ขับรถบรรทุกน้ำไปเติมน้ำประมาณ ๒ รอบ และพักเที่ยง เมื่อทานข้าวเที่ยงเสร็จลูกจ้างทั้งสองคนจึงขับรถบรรทุกน้ำไปจุดสูบน้ำและทำการปั้มน้ำขึ้นใส่ถัง ปรากฏว่านาย ส ไม่สามารถทำการปั้มน้ำได้เนื่องจากได้ฉีดน้ำออกจนหมดทำให้ปั้มน้ำไม่สามารถทำงานได้ จึงขับรถบรรทุกน้ำมาจอดด้านข้างของรถบรรทุกน้ำที่นาย ค ขับ และขอให้เติมน้ำให้ นาย ส และนาย ค ได้ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนถังบรรทุกน้ำ โดยนาย ค นำสายยางสวมท่อวาวและโยนสายยางให้นาย ส ใส่ลงในช่องฝาถังนาย ค ได้เปิดวาล์วน้ำ และนั่งอยู่บนถังบรรทุกน้ำโดยหันหลังให้แก่ นาย ส จากนั้นประมาณ ๕ นาที นาย ค ได้ยินเสียงเหมือนของหล่น จึงหันไปมองแต่ไม่พบนาย ส อยู่บนถังบรรทุกน้ำ จึงรีบลงไปหาและพบนาย ส ในลักษณะนอนคว่ำหน้าบนถนนดินที่บดอัดแล้ว จึงเข้าไปพยุ่งตัวนาย ส หงายขึ้น ตำรวจทางหลวงได้เข้ามาถนนมาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโทรแจ้งรถฉุกเฉินให้มารับนาย ส ไปส่งที่โรงพยาบาล เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. นาย ส ได้เสียชีวิต โดยแพทย์วินิจฉัยว่า บาดเจ็บที่สมองรุนแรงเนื่องจากตกจากที่สูง



รูปที่ ๒ แสดงภาพจำลองเหตุการณ์ลูกจ้างตกจากรถบรรทุกน้ำเสียชีวิต

๓. รายละเอียดการประสบอันตรายหรือความสูญเสียหรือหยุดการผลิตจากอุบัติเหตุ

- ๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต ๑ คน
- ๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ - คน
- ๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ - คน
- ๓.๔ ค่ารักษาพยาบาล - บาท
- ๓.๕ การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักร จำนวน - บาท
- ๓.๖ อื่นๆ ลูกจ้างหยุดงาน - วัน

๔. การวิเคราะห์ปัจจัยที่คาดว่าจะสาเหตุ

จากการสอบสวนอุบัติเหตุ และได้ทำการวิเคราะห์ พบว่า สาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากหลายปัจจัย ดังนี้

๑) ปัจจัยด้านคน /การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

- ลูกจ้างปฏิบัติงานโดยอาศัยประสบการณ์ที่มีในการขับรถบรรทุกน้ำ แต่ไม่ผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

- ลูกจ้างไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

๒) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

- ไม่จัดให้มีตัววัดระดับน้ำเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำคงเหลือในถังบรรจุน้ำ ป้องกันการฉีदनํ้าออกจนหมดถัง

- ไม่จัดให้มีพื้นที่สำหรับปั้มน้ำใส่ถังกรณีที่ไม่สามารถใช้ปั้มน้ำที่ติดกับตัวรถได้

๓) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

- ไม่จัดให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการขับรถบรรทุกน้ำ การปั้มน้ำ การฉีदनํ้า และไม่จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง รวมทั้งไม่ได้แจกคู่มือปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

- ไม่จัดให้มีการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ให้แก่ลูกจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และไม่จัดให้มีการอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

- ไม่จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ลูกจ้าง และไม่ควบคุมให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการทำงาน

๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

จากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในเบื้องต้นสามารถกำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกัน และควบคุมอันตรายได้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ จัดให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการขับรถบรรทุกน้ำ การปั้มน้ำ การฉีดยา และจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง โดยประกอบด้วย การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย แจกคู่มือปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

๕.๒ จัดให้มีการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป ให้แก่ลูกจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานและจัดให้มีการอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๕.๓ จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ลูกจ้าง และควบคุมให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

๕.๔ จัดให้มีตัววัดระดับน้ำเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำค้างเหลือในถังบรรจุน้ำ ป้องกันการฉีดยาน้ำออกจนหมดถัง

๕.๕ จัดให้มีจุดติดตั้งปั้มน้ำกรณีไม่สามารถใช้ปั้มที่ติดตั้งข้างตัวรถได้

๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ (ระบุ พ.ร.บ. พร้อมมาตราที่เกี่ยวข้อง/กฎกระทรวง พร้อมข้อที่เกี่ยวข้อง)

๖.๑ พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ฯลฯ

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการ ทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้ง ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

ฯลฯ

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

-๖-

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อธิบดีประกาศกำหนด

ฯลฯ

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานจนกว่า ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

ฯลฯ

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบ อันตรายจากการทำงาน ให้นายจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต หรือมีบุคคล ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล หรืออุบัติเหตุร้ายแรงอื่น ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำอีก ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ

(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เมื่อนายจ้าง แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ให้นายจ้าง ส่งสำเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย

การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดและเมื่อพนักงาน ตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา ๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฯลฯ

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฯลฯ

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฯลฯ

๖.๒ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ ลูกจ้างพลัดตกลงไปใน ภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้งต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อน เริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงาน ตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพ ของการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ลูกจ้าง พลัดตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ และลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงาน เช่น เข็มชนิดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง หรือถุงมือ และดูแลให้ ลูกจ้างใช้อุปกรณ์นั้น ในกรณีที่ให้ลูกจ้างใช้เข็มชนิดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ นายจ้างต้องจัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นใดที่มี ความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

๗. ผู้สอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๓

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน