

## กรณี ลูกจ้างพลัดตกจากรถบรรทุกสิบล้อเสียชีวิต

### ๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด A

ประกอบกิจการ : รับจ้างขนส่งทั่วไป

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๑.๒ มีจำนวนลูกจ้างรวม ๘ คน ชาย ๖ คน หญิง ๒ คน

แบ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน - คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน - คน

ลูกจ้างต่างชาติ  มี  ไม่มี

(กรณีมีลูกจ้างต่างชาติ)

สัญชาติ.....จำนวนรวม.....คน ชาย.....คน หญิง.....คน

๑.๓ กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง.....๖.....วันต่อสัปดาห์ คือ.....จันทร์ - เสาร์.....

มีวันหยุดประจำสัปดาห์.....๑.....วัน คือ.....อาทิตย์.....กำหนดเวลาทำงาน.....๐๘.๐๐-๑๗.๐๐.....

เวลาพัก.....๑.....ชั่วโมง คือ.....๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. มีการทำงานล่วงเวลา.....-.....วันต่อสัปดาห์ วันละ.....-.....ชั่วโมง

๑.๔ สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง).....-.....

### ๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (เช่น สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม/เครื่องจักร/ระบบ/การจัดการ/กระบวนการผลิต/ชนิดวัสดุหรือวัตถุดิบ/หรืออื่น ๆ)



รูปภาพที่ ๑ สภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

## - สถานที่เกิดเหตุ

เป็นลานขึ้น-ลงสินค้า ด้านหน้าบริษัท B จำกัด ตั้งอยู่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบพลาสติก เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์



รูปภาพที่ ๒ สถานที่เกิดเหตุ

- เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ (จำนวน ชนิด ประเภท กลไกการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบ บำรุงรักษา ฯลฯ) :-



รูปภาพที่ ๓ รถบรรทุกสิบล้อคันที่เกิดอุบัติเหตุ

- ข้อปฏิบัติสำหรับงานคลุมผ้าใบรถบรรทุก (บริษัท B จำกัด)
  ๑. ให้ลูกจ้างและพนักงานขับรถใช้บันไดที่บริษัทฯ จัดให้ในการขึ้นทำงานบนรถบรรทุกเท่านั้น
  ๒. ให้ลูกจ้างและพนักงานขับรถสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและคล้องสายช่วยชีวิตซึ่งมีความยาวประมาณ ๒ เมตร ไว้กับคอกที่ติดกับตัวรถ
  ๓. ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้



รูปภาพที่ ๔ บันได เข็มขัดนิรภัย และสายช่วยชีวิต ที่บริษัทฯ จัดให้

- ขั้นตอนการทำงานสำหรับงานคลุมผ้าใบรถบรรทุก

ลูกจ้างของบริษัทฯ

๑. เป็นผู้ขนย้ายสินค้าขึ้นและจัดเรียงสินค้าบนรถบรรทุก
๒. คลุมผ้าใบจากด้านหน้าไปด้านหลังรถบรรทุก
๓. ตรวจสอบความเรียบร้อยในการผูกเชือกผ้าใบ

พนักงานขับรถบรรทุก

๑. ผูกเชือกคลุมผ้าใบทั้ง ๔ ด้าน (หน้า หลัง ซ้ายและขวา)
๒. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง



รูปภาพที่ ๕ บริเวณจุดที่คล้องสายช่วยชีวิตและระยะความสูงจากพื้น

### ๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์ (เรียงลำดับเหตุการณ์)

นาย ก อายุ ๕๑ ปี ทำงานเป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด A เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขนส่ง มีหน้าที่ทำงานขับรถขนส่ง และคลุมผ้าใบปิดทับพร้อมมัดเชือกให้เรียบร้อย ได้รับค่าจ้างอัตราเที่ยวละ ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง โดยห้างฯ ไม่ได้กำหนดวันและเวลาทำงาน จะเรียกลูกจ้างมาทำงานเมื่อมีงานขนส่ง มีการจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสด

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นาย ข นายจ้าง มอบหมายให้นาย ก ขับรถบรรทุก HINO หมายเลขทะเบียน xx-xxxx เชียงราย และรถพ่วงหมายเลขทะเบียน xx-xxxx เชียงราย นำข้าวโพดจากจังหวัดเชียงรายส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดสมุทรปราการ และให้รับสินค้าที่บริษัท B จำกัด จากจังหวัดสมุทรสาครส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นาย ก ลูกจ้างผู้เสียชีวิต ทำงานขับรถบรรทุก (รถเปล่า) จากจังหวัดสมุทรปราการไปรับสินค้าประเภทเก้าอี้พลาสติก ที่บริษัท B จำกัด ตั้งอยู่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๖.๓๖ น. ได้รับแจ้งจากนาย ค ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของบริษัท B จำกัด ว่าทางบริษัทฯ ได้ขนส่งสินค้าขึ้นบนรถบรรทุกแล้ว พร้อมนี้ได้ลากคลุมผ้าใบมาปิดทับให้เรียบร้อย ต่อมาจึงเป็นหน้าที่ของนาย ก มัดเชือกคลุมผ้าใบรถบรรทุกสลับล้อพวง ขณะที่ลูกจ้างขึ้นไปมัดเชือกคลุมผ้าใบบริเวณส่วนหัวของรถบรรทุกได้ทำการกระตุกเชือก และเชือกได้ขาดจนเป็นเหตุให้นาย ก พลัดตกลงมาจากรถบรรทุกโดยศีรษะของลูกจ้างได้กระแทกพื้นคอนกรีตได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ส และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

นาย ข นายจ้างให้ข้อเท็จจริงว่า รถบรรทุกคันที่เกิดเหตุเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ข ขณะเกิดเหตุลูกจ้างไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยหรือเข็มขัดช่วยชีวิตแต่อย่างใด และไม่ทราบว่าเชือกขาดได้อย่างไร โดยหลังจากเกิดเหตุได้มอบหมายให้คนขับรถไปปรับรถคันเกิดเหตุ เพื่อไปส่งสินค้าที่ได้รับมอบหมาย และนำรถกลับมายังห้างหุ้นส่วนจำกัด A เพื่อใช้งานต่อไป โดยนายจ้างรับว่า ห้างฯ ไม่ได้จัดอบรมและแจ้งอันตรายที่อาจจะเกิดจากการทำงานให้ลูกจ้างทราบ

นาย ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท B จำกัด ให้ข้อเท็จจริงว่า เมื่อรถรับส่งสินค้ามาจอดในบริเวณที่กำหนด บริษัทฯ ให้ลูกจ้างของตนขึ้นสินค้า และจัดเรียงสินค้า พร้อมทั้งเป็นผู้คลุมผ้าใบจากด้านหน้าไปด้านหลังรถบรรทุก ส่วนนาย ก ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกมีหน้าที่ผูกเชือกผ้าใบเท่านั้น บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการคลุมผ้าใบสำหรับรถบรรทุก และแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทฯ และพนักงานขับรถบรรทุกที่มารับเหมามาส่งถือปฏิบัติ สำหรับงานคลุมผ้าใบได้กำหนดให้ใช้บันไดขึ้นรถบรรทุก และต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน แต่ในวันเกิดเหตุ นาย ก ไม่ได้มีการสวมใส่เข็มขัดนิรภัยที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้

จากข้อเท็จจริงของนายจ้าง ผู้อยู่ในเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ พนักงานตรวจความปลอดภัยจึงสันนิษฐานได้ว่า สาเหตุที่ลูกจ้างตกลงจากรถบรรทุก อาจเกิดจาก

- ๑) นายจ้างไม่มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้มีสภาพที่ปลอดภัย ซึ่งอาจมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน ขาดจากการขาดการดูแลบำรุงรักษา เช่น ผ้าใบและเชือกมัดมีการแตกแตก ผ่น ฉีกขาดขาดจากการถูกสัตว์กัดแทะ
- ๒) ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานมัดเชือกคลุมผ้าใบที่ปลอดภัย ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ๓) ลูกจ้างไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนการเริ่มทำงาน



รูปภาพที่ ๖ ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ลูกจ้างทำการผูกเชือกคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุก

### ๓. รายละเอียดการประสบอันตรายหรือความสูญเสียหรือหยุดการผลิตจากอุบัติเหตุ

๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต.....๑.....คน

๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ.....-.....คน

๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ.....-.....คน

ค่ารักษาพยาบาล.....-.....บาท

๓.๔ การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักรอุปกรณ์ -

๓.๕ อื่น ๆ

นายจ้างให้การช่วยเหลือเรื่องการจัดการงานศพและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ได้รับค่ารักษาพยาบาลและเงินจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ดังนี้

- ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๖๕,๐๐๐ บาท

- ค่าทำศพ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

- ค่าทดแทนกรณีตาย เป็นเวลา ๑๒๐ เดือน จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ ๖,๐๔๒.๔๐ บาท จำนวน

๗๒๕,๐๘๘ บาท

### ๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น อธิบายลักษณะการกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรืออื่น ๆ)

จากการสอบสวนอุบัติเหตุได้ทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้น พบว่า สาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ เกิดจากปัจจัย ดังนี้

#### ๔.๑ ปัจจัยด้านคน/การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

(๑) ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานงานคลุมผ้าใบรถบรรทุก

(๒) ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

#### ๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

(๑) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้มีสภาพที่ปลอดภัย ซึ่งอาจมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน ขาดจากการขาดการดูแลบำรุงรักษา เช่น ผ้าใบและเชือกมัดมีการแตกแตกฉน ฉีกขาดขาดจากการถูกสัตว์กัดแทะ

(๒) ด้านหน้ารถบรรทุกเป็นจุดที่ลูกจ้างมีการปฏิบัติงานมีความสูงจากพื้นประมาณ ๓ เมตร ซึ่งลูกจ้างอาจพลัดตกลงมาได้

#### ๔.๓ ปัจจัยอื่น ๆ (เช่น การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ)

(๑) นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนการเริ่มทำงาน

(๒) นายจ้างไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพของการทำงานในที่สูง และดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์นั้น

(๓) นายจ้างไม่จัดให้มีขั้นตอน/วิธีการทำงานคลุมผ้าใบรถบรรทุก

(๔) นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน ก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

## ๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

### ๕.๑ ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขป้องกันที่เหมาะสม (จากการเกิดอุบัติเหตุ ตามข้อ ๔)

(๑) ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพของการทำงานในที่สูง และดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์ตลอดเวลาที่มีการทำงานบนที่สูง

(๒) ให้นายจ้างจัดทำขั้นตอน/วิธีการทำงานกลุ่มผ้าใบรถบรรทุก และแจ้งขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยให้ลูกจ้างทราบ

(๓) ให้นายจ้างกำชับให้ลูกจ้างปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานกลุ่มผ้าใบรถบรรทุกโดยเคร่งครัด

(๔) ให้นายจ้างตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยทุกครั้ง หากชำรุดห้ามนำไปใช้งาน

(๕) ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนการเริ่มทำงาน

(๖) ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบและตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน ก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

### ๕.๒ ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน หรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ให้นายจ้างจัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

## ๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ (ระบุ พ.ร.บ. พร้อมมาตราที่เกี่ยวข้อง/กฎกระทรวงพร้อมข้อที่เกี่ยวข้อง)

### ๖.๑ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้ง ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้นจนกว่า ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

**๖.๒ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาวะขณะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพของการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลาย ของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงไปในภาวะขณะเก็บหรือรองรับวัสดุ และลักษณะ ของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงาน เช่น เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง หรือถุงมือ และดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์นั้น

ในกรณีที่ให้ลูกจ้างใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ นายจ้างต้องจัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นใดที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

## ๗. ผู้สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๕

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน