

กรณี ลูกจ้างถูกรถบรรทุกน้ำถอยหลังทับเสียชีวิต

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการเกิดอุบัติเหตุ คือ บริษัท ก.

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ จังหวัดราชบุรี
- สำนักงานสาขาที่เกิดเหตุ ตั้งอยู่ จังหวัดราชบุรี
- ลักษณะการประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง

๑.๒ มีจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ๔๘๔ คน

- ลูกจ้างต่างชาติ มี ไม่มี

๑.๓ กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง ๖ วันต่อสัปดาห์ คือ จันทร์ - เสาร์
มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วัน คือ วันอาทิตย์ กำหนดเวลาทำงาน ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
เวลาพัก ๑ ชั่วโมง คือ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. มีการทำงานล่วงเวลา ๐ วันต่อสัปดาห์ วันละ ๐ ชั่วโมง

๑.๔ สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง) :-

๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิด อุบัติเหตุ

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

- สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม

บริษัท ก. ได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยโครงการ มีกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานที่ปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัด ข. จังหวัดราชบุรี ในช่วงที่เกิดเหตุ กระบวนการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน
การปรับพื้นถนน

- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

๑) บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน ๑ คน
ระดับหัวหน้างาน จำนวน ๓ คน โดยผ่านการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว


๒) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยสำหรับรถบรรทุก

๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๖ น. หลังจากพักเที่ยง พนักงาน บริษัท ก.
จำนวน ๑๕ คน ได้เริ่มปฏิบัติงานปรับพื้นที่เพื่อขยายแนวถนน นาย A ผู้ปฏิบัติหน้าที่รดน้ำถนน เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ถอยรถบรรทุกน้ำ เพื่อดำเนินการรดน้ำบริเวณก่อนถึงแยกไฟแดงวัด ข.

ขณะที่นาย A กำลังปฏิบัติหน้าที่ถอยรถบรรทุกน้ำอย่างช้าๆ โดยมีสัญญาณเสียงเตือนถอยหลังทำงานตามปกติ นาง B (ผู้เสียชีวิต) พร้อมด้วยพนักงานอีกสองคน กำลังปฏิบัติงานตอกหมุดเพื่อกำหนดตำแหน่งและแนวเส้นทางของถนนโดยมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง มีนาง B อยู่ตรงกลาง ทั้งนี้ นาง B มีการสวมหมวกปีกกว้างเพื่อป้องกันแสงแดดในช่วงบ่าย อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นาง B มองไม่เห็นรถบรรทุกน้ำที่กำลังถอยหลังมา อีกทั้งจุดที่นาง B ปฏิบัติงานเป็นจุดที่ผู้ขับขี่รถบรรทุกน้ำไม่สามารถมองเห็นได้จากกระจกมองข้าง เนื่องจากเป็นจุดอับสายตา ส่งผลให้ล้อหลังด้านขวาของรถบรรทุกน้ำทับนาง B เป็นเหตุให้นาง B เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ภาพจำลองเหตุการณ์



หมายเหตุ ถนนมีความกว้าง ๖ เมตร

ภาพในที่เกิดเหตุ



๓. รายละเอียดการประสบอันตรายหรือความสูญเสียหรือหยุดการผลิตจากอุบัติเหตุ

๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต๑.....

๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ-.....

๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ-.....

๓.๔ ค่ารักษาพยาบาล-.....

๓.๕ การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักร จำนวน-.....

๓.๖ อื่นๆ

- ทายาทผู้มีสิทธิทางกฎหมายได้รับการชดเชยค่าปลงศพและสินไหมทดแทน จากบริษัทฯ เป็นจำนวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท

- กำลังดำเนินการขอรับเงินกองทุนเงินทดแทนจากการทำงานและค่าปลงศพ เป็นจำนวน ๙๖๖,๘๐๐ บาท

๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

๔.๑ ปัจจัยด้านคน/การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

๑) ไม่มีผู้ควบคุมงานช่วยสื่อสารระหว่างคนขับรถบรรทุกน้ำกับพนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย

๒) คนขับรถบรรทุกน้ำและพนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน ขาดสมาธิหรือความระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน

๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

๑) รถบรรทุกน้ำมีมุมอับสายตาทำให้คนขับรถบรรทุกน้ำไม่สามารถมองเห็นพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ด้านหลังได้ชัดเจน

๒) พนักงานที่กำลังปฏิบัติงานตอกหมุดใส่หมวกปีกกว้างบดบังวิสัยทัศน์ด้านหน้า ทำให้ไม่สามารถมองเห็นรถบรรทุกน้ำที่กำลังถอยหลังได้ชัดเจน

๓) ในพื้นที่ปฏิบัติงานมีเสียงรบกวนทำให้พนักงานที่กำลังปฏิบัติงานไม่ได้ยินสัญญาณเตือนถอยหลังของรถบรรทุกน้ำ

๔.๓ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ในสภาพการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตราย บริษัทฯ ไม่จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ปลอดภัยให้กับลูกจ้าง

๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

จากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในเบื้องต้นสามารถกำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกัน และควบคุมอันตรายได้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขป้องกันที่เหมาะสม

๑) ให้นายจ้างแจ้งอันตรายที่อาจจะเกิดจากการทำงาน และแจกคู่มือซึ่งประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน และข้อปฏิบัติที่ปลอดภัย ให้ลูกจ้างทราบก่อนที่ลูกจ้างจะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องทำเป็นตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อสารให้ลูกจ้างเข้าใจได้

๒) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน และแนวทางป้องกัน เพื่อให้พนักงานทราบถึงจุดอันตรายของรถบรรทุกน้ำ และวิธีหลีกเลี่ยง การอยู่ในจุดเสี่ยง

๓) จัดให้มีผู้ควบคุมงานตลอดระยะเวลาการทำงาน

๔) ติดตั้งกล้องมองหลังและระบบตรวจจับวัตถุในมุมอับสายตา เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ

๕.๒ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

-

๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

๖.๑ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบ หรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้ง ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือการปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคน ก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้ได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้นจนกว่า ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

๖.๒ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๕ นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ก่อนการทำงานและขณะทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

๗. ผู้สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (ราชบุรี)

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน